

# STAROSTA MIKOŁOWSKI

43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a

Łaziska Górne, dnia 31 lipca 2018 r.

Nr sprawy: **PZD.DIR.5002.145.2018.MN**

L. dz. ....<sup>1216</sup>...../2018

**Miasto Orzesze**

**43-180 Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21**

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 – tekst jednolity) w związku z §6 ust.1, §8 ust.2 pkt.1 oraz §11 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 – tekst jednolity),

po rozpatrzeniu wniosku: nr AP-AB-13SL-KD/1195/2018 z dnia 19.07.2018 r., uzupełnionego w dniu 31.07.2018r., Pana Adama Biegańskiego, reprezentującego Biuro Projektów A-PROPOL z siedzibą w Gliwicach ul. Rubinowa 2, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Orzesze

w sprawie: *zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych dla inwestycji : Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej – boczna ul. Słowiańskiej w Orzeszu - Jaśkowicach*

## **zatwierdzam**

przedłożony projekt z następującymi uwagami:

1. Pod znakami B-21 „zakaz skręcania w lewo” oraz B-22 „zakaz skręcania w prawo” należy umieścić tabliczkę tekstową o treści zgodnej z tabliczką umieszczoną pod znakiem B-1 „zakaz ruchu”
2. Zobowiązuje się Wykonawcę robót, z uwagi na występowanie nieprzejezdnych odcinków ulic /utrudnienia i ograniczenia w ruchu/ do pisemnego powiadomienia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie, ul. Prusa 7 (tel. 32 326 04 30; email: pczk@mikolow.starostwo.gov.pl) oraz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (tel. 32 428 75 80, fax. 32 603 35 28), email: d.chmiel@wpr.pl. o terminie wprowadzenia i obowiązywania zmian w organizacji ruchu drogowego - na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

*Projektowane i stosowane oznakowanie musi być wykonane zgodnie z załącznikami nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181; z późn. zm. ).*

*Jednostka wprowadzająca organizację ruchu drogowego na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązana jest do zawiadomienia Organu zarządzającego ruchem, Zarząd drogi i Komendanta Powiatowej Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.*

**Charakter organizacji ruchu: czasowa .**

**Termin ważności zatwierdzenia – wprowadzenia organizacji ruchu : do 2019-07-31.**

(brak wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu drogowego w całości lub części w/wym. terminie powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu i konieczność ponownego wystąpienia o zatwierdzenie projektu organizacji ).

### Załączniki :

- opieczetowany projekt 1 egz.
- druk zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu

Z up. Starosty

### Otrzymują:

- Adresat (Pełnomocnik)
- PZD a/a

### Do wiadomości (bez zał.):

- Burmistrz Miasta Orzesze
- Komenda Powiatowa Policji WRD w Mikołowie

(zatwierdzony przez Starostę Mikołowskiego projekt znajduje się do wglądu w Powiatowym Zarządzie Dróg, 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8)

DYREKTOR  
mgr inż. Edward Przybysz



**A-PROPOL**

**ADAM BIEGAŃSKI**

**ul. Rubinowa 2**  
**44-121 GLIWICE**  
TEL.: (0-32) 270 88 31/33  
FAX: (0-32) 270 88 34  
E-MAIL: biuro@apropol.pl

**BIURO PROJEKTÓW**

CITI HANDLOWY 29 1030 0019 0109 85170026 7501  
NIP 631-108-29-54  
REGON 241435240

## DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**

43-170 ŁAZISKA GÓRNE

ul. Chopina 8

tel./fax.(32) 224-44-99

**Faza projektu:** PW

Załącznik do ZATWIERDZENIA  
nr P2D.DIR-SCD2.145.2018 MN  
z dnia 31.07.2018

**Branża:** Inżynieria ruchu

**Inwestycja:** Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej – boczna ul.  
Słowiańskiej w Orzeszu - Jaśkowicach

**Obiekt:** Projekt tymczasowej organizacji ruchu  
na czas prowadzenia robót budowlanych.

**Inwestor:** Urząd Miasta Orzesze  
ul. Św. Wawrzyńca 21,  
43-180 Orzesze

**Projektował:** mgr inż. Adam Biegański  
upr. bud. nr 245/92

**Gliwice, lipiec 2018**

## ***Opracowanie zawiera :***

### **I. Opis techniczny**

1. Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu
2. Zakres opracowania
3. Opis stanu istniejącego.
4. Podstawowe założenia projektowe.
5. Opis przyjętych rozwiązań technicznych.
  - 5.1. Organizacja ruchu drogowego.
    - 5.1.1. Etap 1. Sposób realizacji robót
    - 5.2. Techniczne wymagania dla oznakowania pionowego.
6. Uwagi ogólne i zalecenia końcowe.
7. Opis możliwych zagrożeń i utrudnień podczas prowadzonych robót.
8. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

### **II. Załączniki**

- kopia Uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu nr XXVIII/246/09

### **Zestawienia oznakowania**

- Znaki pionowe – zestawienie.

### **III. Rysunki techniczne**

Lp.	Nr rys	Treść rysunku
1.	Rys. nr 01 – Orientacja	
2.	Rys. nr 02 – Sytuacja. Organizacja ruchu na czas robót.	



## **I. Opis techniczny**

### **1. Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu**

Podstawę sporządzenia niniejszego opracowania stanowią :

- Umowa nr WK 10/2018 z dnia 23.01.2018. zawarta pomiędzy Miastem Orzesze z siedzibą przy ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze a Adamem Biegańskim , A-PROPOL na opracowanie dokumentacji technicznej Rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej – boczna ul. Słowiańskiej w Orzeszu Jaśkowicach
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. “Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 tekst jednolity, z późn.zm)
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393, z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 – tekst jednolity),
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 – tekst jednolity),
- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania i układu drogowego wykonana dla potrzeb niniejszego opracowania.

### **2. Zakres opracowania.**

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje oznakowanie na czas prowadzenia robót dotyczących Rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej – boczna ul. Słowiańskiej w Orzeszu Jaśkowicach

Rozbudowa polega na przedłużeniu istniejącego ciągu kanalizacyjnego o około 88 mb i likwidacji rowu przydrożnego. Nawierzchnia ulicy Słowiańskiej bocznej po wykonaniu w/w robót zostanie odtworzona w formie bitumicznej. Szczegóły realizacji zawarto w projektach fazy PB i PW.

Projekt zakłada realizację przebudowy jednoetapowo. Na czas prowadzenia robót ulicę trzeba wyłączyć z ruchu. Wykonawca w ramach Projektu organizacji robót zapewni mieszkańcom przyległych posesji dojazd i dojazd do ich posesji. Dla osób postronnych ulicę należy na czas wykonywania prac całkowicie wyłączyć z ruchu.

Z uwagi na fakt, że ulica ta jest ulicą bez przejazdu a zakres przebudowy obejmuje ją w całości nie zachodzi jakakolwiek przesłanka do wyznaczenia objazdów.

Projekt obejmuje – zgodnie z zasadami oznakowanie ulicy wyłącznie od strony jedynej drogi publicznej z jaką ulica Słowiańska ( droga nadrzędna ).

### 3. Opis stanu istniejącego.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Orzesza w jego dzielnicy Jaśkowice. Miasto Orzesze leży na południu Polski w województwie śląskim, w południowej części powiatu Mikołowskiego.

Przedmiotowa ulica jest dwukierunkową o nawierzchni utwardzonej i szerokości zmiennej od 1,40 do 3,0m. Ulica Słowiańska – boczna na tym odcinku jest bez przejazdu stanowiąc jedynie dojazd do znajdujących się przy niej posesji, oraz na dalszym odcinku ciąg pieszy.

Stan istniejącej nawierzchni jest zły. Ulica wymaga przebudowy z wykonaniem:

- rozbudowy kanalizacji deszczowej
- likwidacji rowu przydrożnego otwartego i krytego
- zmiany sposobu utwardzenia na nawierzchnię bitumiczną wraz ze wzmocnieniem podbudowy na odcinku po robotach kanalizacyjnych.

Nawierzchnia utwardzona posiada obecnie liczne koleiny, pofałdowania i ubytki. Chodników brak. Z ulicy prowadzą na przyległe posesje nieutwardzone zjazdy indywidualne.

Ulica Słowiańska (nadrzędna) jest ulicą dwukierunkową o jezdni o szerokości ok. 4,50 m o nawierzchni bitumicznej, bez chodników. Na odcinku istniejącego skrzyżowania obu ulic obowiązuje teren zabudowany co określa ograniczenia prędkości do 50 km/h. Ulica Słowiańska - Boczna jest podporządkowana znakiem A-7 (USTĄP PIERWSZENSTWA) i oznakowana znakiem D-4a (droga bez przejazdu).

Ulice nie posiadają czytelnego oznakowania poziomego.

### 4. Podstawowe założenia projektowe.

Podstawowym założeniem projektu organizacji ruchu jest właściwe oznakowanie obszaru robót dla uczestników ruchu drogowego po drodze publicznej – tj. ul. Słowiańskiej

Obszar prowadzenia robót obejmujący boczny odcinek ul. Słowiańskiej będzie oznakowany i zabezpieczony jako teren budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę robót Projektem Organizacji Budowy i zatwierdzonym przez Inwestora (Miasto Orzesze) i planem BIOZ.

Dla wyżej wymienionych założeń i zgodnie z obowiązującymi przepisami rozwiązania projektowe przewidują oznakowanie tymczasowe zapewniające bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w zakresie opracowania.

### 5. Opis przyjętych rozwiązań technicznych.

#### 5.1. Organizacja ruchu drogowego.

Planowana rozbudowa kanalizacji i odtworzenie nawierzchni bocznego odcinka ul. Słowiańskiej odbywać się w jednym etapie robót z uniemożliwieniem dostępu na teren budowy uczestników ruchu poruszających się drogą publiczną.

- Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robót sprowadzać się będzie jedynie do:
- ustawienia zapory U-20b ze znakiem B-1 i tabliczką T-0 (nie dotyczy mieszkańców i pojazdów budowy),
  - ustawienia znaków A-14 ze znakami: B-21/B22 zależnie od kierunku ruchu pojazdów poruszających się po głównej części ul. Słowiańskiej.



Oznakowanie takie w całości wyczerpuje zakres koniecznych znaków z uwagi na niewielkie natężenie ruchu drogowego na tym odcinku i teren budowy odseparowany od drogi publicznej z dopuszczonym ruchem.

## 5.2. Techniczne wymagania dla oznakowania pionowego

Projekt obejmuje oznakowanie obszaru objętego robotami od strony drogi publicznej. Przy wykonywaniu projektowanych elementów oznakowania należy przestrzegać następujących zasad :

- Wszystkie znaki drogowe pionowe wykonać należy jako odblaskowe stosując dla nich jednolite materiały zapewniające jednorodność ich czytania przez uczestników ruchu.
- Znaki wykonać należy jako „średnie” (szczegóły w zestawieniu oznakowania) pokryte folią odblaskową II generacji.
- Kształty znaków drogowych powinny odpowiadać warunkom podanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski zał. Do nr 16, poz. 120 z dnia 9 marca 1994 – Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych.
- Znaki pionowe pojedyncze i podwójne należy umieszczać na pojedynczych słupkach w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe wywrócenie, przestawienie i obrócenie, których rodzaj i kształt należy przed zamontowaniem uzgodnić z zarządcą drogi.
- Należy montując znaki zachować prawidłową widoczność i czytelność tablic i znaków oraz możliwość ich odczytania przez nadjeżdżających kierowców.

## 6. Uwagi ogólne i zalecenia końcowe.

W toku prowadzonych robót dopuszcza się przenoszenie trasy przejazdu w obrębie prowadzonej budowy zgodnie z projektem organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę, a uzgodnionym z administratorem drogi – Inwestorem.

W czasie trwania robót należy zapewnić mieszkańcom , w miarę swobodny dojazd i dojście do posesji sąsiadujących z przedmiotową inwestycją. Zapewnienie dojazdu zwłaszcza po zakończeniu dziennego zakresu robót leży w całości po stronie Wykonawcy.

W przypadkach wystąpienia wątpliwości przy szczegółowej lokalizacji znaków lub tablic należy skontaktować się z Jednostką Projektową – BIURO PROJEKTÓW „A-PROPOL” Adam Biegański 44-121 Gliwice ul. Rubinowa (d.Gomulki) nr 2 tel. (0-32) 270-88-33 , fax 270-88-34.

Zabezpieczenie i oznakowanie robót wykonać należy jednoetapowo zgodnie z projektem zachowując zasadę właściwej widoczności oznakowanie i dostosowania jego ustawienia do utrudnień na drodze. Ustawione znaki i sposób ich zamontowania muszą zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.

Urządzenia i oznakowanie użyte do oznakowania objazdu i miejsca prowadzenia robót muszą być dobrze widoczne w dzień i w nocy, i wykonane z materiałów odblaskowych. Wykonawca robót winien utrzymywać je we właściwym stanie technicznym i należyтым stanie czystości przez cały okres obowiązywania TOR.

Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się barwy : białą, czarną, żółtą, czerwoną. Pozostałe oznakowanie wykonywać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

**PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT**

Biurowie Projektów „A-PROPOL” Adam Biegański

44-121 Gliwice ul. Rubinowa (d. Gomułki) nr 2 tel/fax (0-32) 270-88-31, 270-88-33, 270-88-34

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel/fax (32) 224-44-99

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe.

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z zasadami pracy w obrębie pasa drogowego.

Na zajęcie czasowe pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wykonawca winien uzyskać niezależnie zgodę od administratora ulicy.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać należy z projektantem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Projekt podlega ochronie z tytułu praw autorskich DZ.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994. ustawa z dnia 04.02.1994.

### **7. Opis możliwych zagrożeń i utrudnień podczas prowadzonych robót.**


W związku z prowadzeniem prac mogą wystąpić następujące utrudnienia, bądź zagrożenia dla ruchu pieszych i pojazdów:

- Czasowe zamknięcie odcinka bocznego ul. Słowiańskiej dla ruchu samochodowego.
- Ograniczenie ruchu pieszego dla mieszkańców.
- Możliwe utrudnienia ze względu na postój i/lub rozładunek pojazdów dowożących materiały budowlane lub pracę innych pojazdów budowy.
- Zanieczyszczenie jezdni ul. Słowiańskiej w bezpośrednim sąsiedztwie robót. W obowiązkach Wykonawcy jest stałe i natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń naniesionych z budowy na ulicę Słowiańską.

### **8. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.**

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu to III - IV kwartał 2018 roku

Opracował:



Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej – boczna ul. Słowiańskiej w Orzeszu - Jaśkowicach  
**PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT**

---

Biuro Projektów „A-PROPOL” Adam Biegański  
44-121 Gliwice ul. Rubinowa (d. Gomulki ) nr 2 tel/fax (0-32) 270-88-31 , 270-88-33 , 270-88-34

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax.(32) 224-44-99

## ZAŁĄCZNIKI



**PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT**

Biuro Projektów „A-PROPOL” Adam Biegański

44-121 Gliwice ul. Rubinowa (d. Gomułki) nr 2 tel/fax (0-32) 270-88-31, 270-88-33, 270-88-34

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax (32) 224-44-99

**ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA.**

- |  |        |
|--|--------|
| • zaporą U-20b ze znakiem B-1 i tabliczką T-0<br>(nie dotyczy mieszkańców i pojazdów budowy) | KPL. 1 |
| • znak A-14  | SZT. 2 |
| • znak A-21  | SZT. 1 |
| • znak A-22  | SZT. 1 |

**Uchwała Nr XXVIII/246/09  
Rady Miejskiej w Orzeszu  
z dnia 11 lutego 2009r.**

w sprawie: zaliczenia dróg i ulic położonych w granicach administracyjnych Gminy Orzesze do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), w związku z art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115) na wniosek Burmistrza Miasta, po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

**Rada Miejska w Orzeszu  
uchwala:**

**§ 1**

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi i ulice położone w granicach administracyjnych Gminy Orzesze wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Orzesze.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POW. ZARZĄDZĄCY  
R. M. ORZESZE  
mgr inż. Jan Mach



## WYKAZ DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY ORZESZE

L.p.	Nazwa ulicy
1	1 Maja
2	1000 Lecia
3	22 Lipca
4	3 Maja
5	Akacyjowa (część)
6	Asnyka
7	Bieni
8	Boczna
9	Borowa
10	Broniewskiego
11	Brzozowa
12	Budowlanych
13	Bukowa
14	Cegielniana
15	Chopina
16	Cicha
17	Cmentarna
18	Cynkowa
19	Czarneckiego
20	Dąbrowskiego
21	Dębowa
22	Długa
23	Dobra
24	Dolna
25	Drukarska
26	Drzymały
27	Dworcowa
28	Fitelberga
29	Generała Ziętka
30	Gostyńska (część)
31	Górna

L.p.	Nazwa ulicy
32	Górnicza
33	Graniczna
34	Gronie
35	Irysów
36	Jagodowa
37	Jasna
38	Jaworowa
39	Jesionki
40	Jeziorska
41	Kasztanowa
42	Kawika
43	Kilińskiego
44	Klonowa
45	Kochanowskiego
46	Kolejowa
47	Kołatąja
48	Kominiarska
49	Konarskiego
50	Konopnickiej
51	Kopaniny
52	Kopernika
53	Kościelna
54	Kościuszki
55	Krasickiego
56	Kraszewskiego
57	Krótką
58	Krzywa
59	Kwiatowa (część)
60	Leśna
61	Ligonia
62	Lompy

63	Łączna
64	Łukasiewicza
65	Majowa
66	Makowa
67	Malinowa
68	Mała
69	Masztowa
70	Matejki
71	Miarki
72	Mickiewicza
73	Mielęckiego
74	Miła
75	Miodowa
76	Mleczna
77	Modrzańska
78	Moniuszki
79	Morcinka
80	Myśliwska
81	Norwida
82	Nowa
83	Odrodzenia
84	Ogrodowa
85	Orzeszkowej
86	Parkowa
87	Pasieki
88	Pawlicy
89	Piaskowa
90	Piastowska (część)
91	Plebiscytowa
92	Pocztowa
93	Podgórska
94	Pod Lasem
95	Polna
96	Poprzeczna
97	Powstańców
98	Prusa
99	Radosna
100	Rajcy
101	Reja

102	Reymonta
103	Rolnicza
104	Różana
105	Rycerska
106	Sawickiej
107	Sienkiewicza
108	Sikorskiego
109	Skłodowskiej
110	Skośna
111	Słoneczna
112	Słowackiego
113	Słowiańska
114	Sosnowa
115	Spokojna
116	Stalmacha
117	Stara
118	Stara Szklarnia
119	Staszica
120	Stawowa
121	Suszecka
122	Szafranca
123	Szymały
124	Ściegiennego
125	Śniadeckiego
126	Świętojańska
127	Środkowa
128	Traugutta
129	Trójkątna
130	Tulipanów
131	Turystyczna
132	Tuwima
133	Uczniowska
134	Ulbrycha
135	Waryńskiego
136	Wiejska
137	Wieniawskiego
138	Wiosny Ludów
139	Wyzwolenia
140	Zacisze

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-99



141	Zawadzka
142	Zbożowa
143	Zielona
144	Zwycięstwa
145	Żeromskiego
146	Żwirki i Wigury
147	Droga bez nazwy od ul.Mikołowskiej do ul.Zacisze

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*[Signature]*  
mgr inż. Jan Mach