

WENTYLATORY:
1. Vents Ø125M - 185 m³/h
2. Vents Ø125VKO - 188 m³/h


Łączniki oświetlenia, jak i gniazda w łazienkach na wysokości 1,4 m
Gniazda wtykowe montowane w pom. trenera i magazynie na wys. 1,1 m

Grzejniki na wys. od podogi 500 [mm]

Gniazdo grzewcze montowane pod grzejnikiem

Wentylacja wyciągowa

Wentylacja nawiewna

	Data 12.2015		Inwestor MIASTO ORZESZE 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21	
	Lokalizacja Orzesze, ul. Bukowińska 2-4, Wawrzyńca 23, "MKS Sokół" dz.nr.: 1325/213 608/213 1229/213 1351/213 1352/213 1278/213		Temat Projekt zaplecza sanitaro-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowińska w Orzeszu	
PROJEKTOWA PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA	architektura	Zaplecze sanitaro-szatniowe wyposażenie elektryczne-aranż.		
projektant	imię	nazwisko	nr uprawnień	podpis
mgr inż. arch.	Tomasz	Zakrzewski	9/10/SLOKK	
sprawdził				Rys. Nr.