

Ogłoszenie nr 500203929-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.

Miasto Orzesze: Przebudowa ul. Reymonta w Orzeszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 584525-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.

Adres strony internetowej (url): orzesze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Reymonta w Orzeszu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WRZP.271.27.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 1.2. Opis przedmiotu zamówienia: „Przebudowa ul. Reymonta w Orzeszu.” na długości – 291,5 m ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Nadzory branżowe - 1,00 kpl 2. Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - 1,00 szt 3. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,292 km 4. Zabezpieczenia kabla dwudzielnymi rurami osłonowymi 110 PS – 296,00 m (kolor niebieski) 5. Rozebranie krawężników beton. o wym. 15x30cm na podsypce cem-piasek – 23,50 m (z odwozem i utylizacją) 6. Rozebranie obrzeży o wym. 6x20cm na podsypce piasek i na ławie beton. - 10,00 m 7. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i obrzeża - 1,71 m3 (z odwozem i utylizacją) 8. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych bet. o gr 15 cm - 93,80 m2 z wypełnieniem spoin piaskiem (trylinki) DRENAŻ 9. Roboty ziemne w gruncie kat. I-II koparkami pods. o poj. łyżki 0,40m3 - 57,58m3 (wykop pod drenaż i studzienki wraz z odwozem

i utylizacją urobku) 10. Przebicie otworów o pow. do 0,05 m² w elementach z betonu żwirowego - 1,00 szt. o gr. do 10 cm (włączenie drenażu do studni) 11. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach – 235,00 m o śr. nominalnej 100-125 mm (rury PVC-U fi 125 mm) 12. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr 30 cm - 24,68 m³ (obsypka drenażu żwirkiem filtracyjnym bez zagęszczenia) 13. Studzienki kanal. o śr. 315-425 mm z zamknięciem rura teleskopową – 6,00 szt (studzienki inspekcyjne fi 315mm w odległościach co ok. 60 mb) 14. Wyrównanie istn podbudowy tłucznem sort. mech. śr.gr 40 cm – 32,90 m³ (zasypanie drenażu kruszywem łamanym frakcji 31/63mm) **PODBUDOWY** 15. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,60m³ - 258,52m³ (wykop pod drogę i zjazdu wraz z odwozem i utylizacją urobku) 16. Profilowanie i zagęszczanie mech podłoża po warstwy konstrukcyjne - 646,30 m² nawierzchni w gruncie kat. I - IV 17. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 22 cm - 646,30 m² 18. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm - 646,30 m² **KRAWĘŻNIKI** 19. Rowki w gruncie w kat. II-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki - 383,00 m i ławy krawężnikowe 20. Ława z kruszywa łamanego pod krawężniki - 19,150 m³ 21. Ława beton. z oporem pod krawężniki - 22,98 m³ 22. Krawężniki beton. wym. 15x30cm wystające i 15x22cm najazdowe - 383,00 m na podsypce cem-piask. **ROBOTY NAWIERZCHNIOWE** 25. Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 2,00 szt 26. Wjazdy do bram z kostki bruk bet 20x10cm o gr.8cm – 646,30 m² na podsypce cem-piask – nawierzchnia drogi z kostki betonowej Behaton - kolor szary **ROBOTY WYKONCZENIOWE** 25. Remonty cząstkowe naw. z klinkieru drogowego ułożonego na płask - 28,55 m² korekta wysokościowa zjazdów z kostki beton (zjazd od str. drogi powiatowej i zjazdu do posesji) 26. Korekta wysokościowa cieku liniowego - 3,30 m 27. Humusowanie skarp warstwą humusu gr 5 cm z obsianiem - 105,00 m² 28. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 1,00 kpl Zakres zamówienia: 1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia 2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego 3. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności 4. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu 5. w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych. Jakiegokolwiek zbliżenia należy uzgodnić z gestorami sieci. 6. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt 7. powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia 8. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót 9. po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren 10. Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji powykonawczej remontowanej drogi, a jej wykonanie uwzględni w kalkulacji ceny oferty. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 5 lat gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.9. Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień co do przedmiotu zamówienia 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 1.10. Podwykonawcy: 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 152143.20

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MARMASZ Rafał Maryjusz

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Nad Wisłą 4

Kod pocztowy: 43-227

Miejscowość: Grzawa

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 207508.44

Oferta z najniższą ceną/kosztem 207508.44

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 292000.00

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.