

Ogłoszenie nr 500203979-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.

**Miasto Orzesze: „Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu”**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 584521-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.

Adres strony internetowej (url): orzesze.pl

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

WRZP.271.28.2018

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 1.2. Opis przedmiotu zamówienia: „Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu.”- na długości – 132 m  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - 1,00 kpl 2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,132 km 3. Naprawy poboczy wykonywane mechan. - 250,00 m2 analogia: ścinanie naw. o gr. ok. 5 cm 4. Rozebranie naw. z kostki beton 14x12cm lub żuźlowej 14x14cm - 17,25 m2 (kostka beton na zjeździe do posesji nr 25) 5. Rozebranie krawężników beton o wym 15x30cm na podsypce cem-piask – 11,50m (wzdłuż posesji nr 25) 6. Rozebranie ścieków z elementów beton gr 10cm na podsypce cem-piask – 11,00 m (wzdłuż posesji nr 24) 7. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i cieki - 1,35 m3 KRAWĘŻNIKI I CIEK 8. Rowki w gruncie kat III-IV o wym 40x40 pod krawężniki i ciek – 22,50 m 9. Ława beton z oporem pod krawężniki i ciek - 1,35 m3 10. Krawężniki

betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem-piaskowej – 11,50 m 11. Ścieki z elementów beton o gr 15cm na podsypce cem-piaskowej - 11,00 m 12. Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem sort. zagęszcz. mech śr. gr 20cm – 1,57 m<sup>3</sup> (wzdłuż krawężnika i ciekłu)

**PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE** 13. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,25m<sup>3</sup> - 20,91 m<sup>3</sup> z transportem urobku (wykop pod drogę i zjazdy) 14. Profilowanie i mechan. zagęszczanie podłoża w gruncie kat I-IV - 59,75 m<sup>2</sup> 15. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 22 cm po zagęszcz. - 59,75 m<sup>2</sup> 16. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm po zagęszcz. - 59,75 m<sup>2</sup> 17. Regulacja pionowa włazów kanałowych - 6,00 szt 18. Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 5,00 szt 19. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem podbudowy tłuczniowej - 449,45 m<sup>2</sup> przy użyciu emulsji 0,8 kg/m<sup>2</sup> 20. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki - 449,45 m<sup>2</sup> (warstwa wiążąca – gr. 4 cm z transportem mieszanki) 21. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni bet/bitum. – 436,25 m<sup>2</sup> przy użyciu emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup> 22. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC8S z transportem mieszanki – 436,25 m<sup>2</sup> (warstwa ścieralna - gr. 4 cm z transportem mieszanki)

**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** 23. Wjazdy do bram z kostki beton 20x10cm o gr 8cm na podsypce cem-piask – 17,25 m<sup>2</sup> ułożenie kostki z rozbiórki (przyjęto 20% nowej kostki) 24. Humusowanie skarp warstwą humusu gr 5 cm z obsianiem -110,00 m<sup>2</sup> 25. Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem sort. zagęszcz. mech śr. gr 5cm – 1,35 m<sup>3</sup> (wyrównanie zakończeń nawierzchni) 26. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu - 1 kpl II. Zakres zamówienia: 1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia 2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego 3. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności 4. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu 5. w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych. Jakikolwiek zbliżenia należy uzgodnić z gestorami sieci. 6. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt 7. powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza miasta Orzesze o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia 8. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót 9. po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie na czas wykonania robót oraz uporządkować teren. 10. Na 7 dni przed zakończeniem robót wykonać stałą organizację ruchu i powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza miasta Orzesze o terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 5 lat gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu

zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.9. Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień co do przedmiotu zamówienia 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 1.10. Podwykonawcy: 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2018**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 32151.32

Waluta zł

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: DROGRÓD Szymon Tetla

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Męczenników Oświęcimskich 37a,

Kod pocztowy: 43-229

Miejscowość: Ćwiklice

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67269.09

Oferta z najniższą ceną/kosztem 56552.71

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67269.09

Waluta: zł

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.